



Workflow Station y lectores

Transfiera vídeos, fotos y audio desde varias fuentes simultáneamente

Workflow Station y los lectores de Kingston ofrecen un sistema flexible para transferir vídeos, fotos y audio desde varias fuentes simultáneamente¹. Agilice el flujo de trabajo de posproducción y configure un mecanismo de descarga de archivos a la medida de sus necesidades. Workflow Station es customizable, por lo que podrá utilizar el miniconcentrador USB, los lectores SD o los lectores microSD que requiera su sesión. Tanto si realiza tomas de 4K/8K con múltiples cámaras con grabadores portátiles de sonido para cada host, o si está realizando filmaciones de respaldo con drones y equipos GoPro, podrá conectar hasta cuatro lectores simultáneamente al panel de acoplamiento para transferir el material rápidamente. Workflow Station y los lectores son compatibles con velocidades USB 3.2, con lo cual podrá agilizar como nunca el proceso de posproducción. Para una mayor flexibilidad, los lectores de tarjetas pueden utilizarse sobre la marcha. Si necesita filmar una localización, llévese solamente el concentrador o los lectores que necesite, y conéctelos al portátil utilizando el cable USB incluido.

- Transfiera vídeos, fotos y audio desde varias fuentes simultáneamente.
- Utilice los lectores con el panel de acoplamiento o sobre la marcha¹
- Sistema flexible para para ayudarle a preparar su flujo de trabajo para el futuro
- Increíbles velocidades USB 3.2

Características Fundamentales

- **Agilización de la descarga de archivos**

Transfiera vídeos, fotos y audio desde varias fuentes simultáneamente¹.
- **Sistema de flujo de trabajo flexible**

Utilice solamente el concentrador y los lectores compatibles con su configuración¹.
- **Versatilidad portátil**

Use los lectores sobre la marcha gracias al cable USB que se incluye.
- **Increíble rendimiento**

Los productos Workflow Station son compatibles con velocidades USB 3.2, lo cual le permite editar más rápido.

Especificaciones

Workflow Station Dock and USB miniHub

Interfaz	Panel de acoplamiento: USB 3.2 Gen 2 Miniconcentrador USB: USB 3.2 Gen 1
Conector	Panel de acoplamiento: USB-C Miniconcentrador USB: USB-C
Entradas USB compatibles	Miniconcentrador USB: USB-A, USB-C
El paquete incluye	panel de acoplamiento de Workflow, miniconcentrador USB, cable USB-C a USB-C, adaptador eléctrico, 4 adaptadores de alimentación eléctrica nacionales y guía de inicio rápido
Dimensiones	Panel de acoplamiento: 160,27 x 70,27 x 55,77 mm Miniconcentrador USB: 62,87 x 16,87 x 50 mm
Peso	Panel de acoplamiento: 292 g Miniconcentrador USB: 30 g
Temperatura de servicio	-0°C~60°C

Temperatura de almacenamiento	-25°C~85°C
Garantía/Asistencia	2 años de garantía con asistencia técnica gratuita
Compatible con	Windows® 11, 10, macOS (v. 10.15.x +)

Workflow Station Dock and SD Reader

Interfaz	Panel de acoplamiento: USB 3.2 Gen 2 Lector de tarjetas SD: USB 3.2 Gen 1
Conector	Panel de acoplamiento: USB-C Lector de tarjetas SD: USB-C
Tarjetas compatibles	Admite 2 tarjetas SD UHS-II Retrocompatible con tarjetas SD UHS-I
El paquete incluye	panel de acoplamiento Workflow, miniconcentrador USB, cable 2 USB-C a USB-C, adaptador eléctrico, 4 adaptadores de alimentación eléctrica nacionales y guía de inicio rápido
Dimensiones	Panel de acoplamiento: 160,27 x 70,27 x 55,77 mm Lector de tarjetas SD: 62,87 x 16,87 x 50 mm
Peso	Panel de acoplamiento: 292g Lector de tarjetas SD: 31g
Temperatura de funcionamiento	-0 °C a 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-25°C~85°C
Garantía/Soporte	2 años de garantía con servicio de asistencia técnica gratuito

Compatible con	Windows® 11, 10 y macOS (v. 10,15.x o superior)
----------------	---

Workflow SD Reader

Interfaz	USB 3.2 Gen 1
Conector	USB-C
Tarjetas compatibles	Admite 2 tarjetas SD UHS-II Retrocompatible con tarjetas SD UHS-I
El paquete incluye	Lector de tarjetas SD, cable USB-C a USB-C y una guía de inicio rápido
Dimensiones	62,87 x 16,87 x 50 mm
Peso	31 g
Temperatura de servicio	0 °C ~ 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ~ 85 °C
Garantía/Asistencia	2 años de garantía con asistencia técnica gratuita
Compatible con	Windows® 11, 10, macOS (v. 10.15.x +)

Workflow microSD Reader

Interfaz	USB 3.2 Gen 1
----------	---------------

Conector	USB-C
Tarjetas compatibles	Admite 2 tarjetas microSD UHS-II Retrocompatible con tarjetas microSD UHS-I
Dimensiones	62,87 x 16,87 x 50 mm
Peso	29 g
Temperatura de servicio	0 °C ~ 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ~ 85 °C
Garantía/Asistencia	2 años de garantía con asistencia técnica gratuita
Compatible con	Windows® 11, 10, macOS (v. 10.15.x +)

Workflow miniHub

Interfaz	USB 3.2 Gen 1
Conector	USB-C
Compatibilidad con entradas USB	USB-A, USB-C
Dimensiones	62,87 x 16,87 x 50 mm
Peso	30g
Temperatura de funcionamiento	-0°C~60°C

Temperatura de almacenamiento	-25°C~85°C
Garantía/Soporte	2 años de garantía con servicio de asistencia técnica gratuito
Compatible con	Windows® 11, 10 y macOS (v. 10,15.x o superior)

Números De Parte

WFS

WFS-U

Workflow Station + SD Reader

WFS-S

Workflow SD Reader

WFS-SD

Workflow microSD Reader

WFS-SDC

Workflow USB miniHub

WFS-USB

Imagen Del Producto



1. Compatible solamente con los productos Workflow de Kingston.

ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJETO A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO.

©2024 Kingston Technology Europe Co LLP y Kingston Digital Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7EP, Reino Unido. Tel: +44 (0) 1932 738888 Fax: +44 (0) 1932 785469 Reservados todos los derechos. Todos los nombres de empresas y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. MKD-01022024

