



## Workflow Station e lettori

### Trasferimento simultaneo di video, foto e audio da sorgenti multiple

---

La Workflow Station e i lettori di Kingston, forniscono un sistema flessibile per il trasferimento di video, foto e audio da sorgenti multiple e simultaneamente<sup>1</sup>. Velocizzare il flusso di lavoro di post produzione e creazione di una configurazione di offload dei file ideale per le vostre esigenze. Il Workflow Station Dock è interamente personalizzabile. In tal modo è possibile utilizzare solo il miniHub USB, i lettori SD o i lettori microSD richiesti per i vostri scatti. Indipendentemente dal fatto che si tratti di scatti multi-cam a 4K/8K effettuati con registratori audio portatili per ciascun host, o di filmati B-Roll con droni e GoPro, è possibile collegare simultaneamente al dock fino a quattro lettori per il trasferimento rapido di filmati. La Workflow Station e i relativi lettori supportano le velocità dello standard USB 3.2, che consente di eseguire i processi di post produzione con la massima rapidità. Per una maggiore flessibilità, i lettori di schede possono anche essere utilizzati in movimento. Quando è necessario effettuare scatti o riprese in esterno, è sufficiente mettere l'hub o i lettori necessari in una borsa e collegarli al laptop mediante il cavo USB incluso.

---

- Trasferimento simultaneo di video, foto e audio da sorgenti multiple.
- Utilizzo dei lettori con l'unità dock o quando si è in viaggio<sup>1</sup>
- Sistema flessibile, per rendere i flussi di lavoro degli utenti a prova di futuro
- Incredibili velocità, grazie allo standard USB 3.2

## Caratteristiche Principali

- Rapido offload dei file  
Trasferimento simultaneo di video, foto e audio da sorgenti multiple<sup>1</sup>.
- Sistema a flusso di lavoro flessibile  
Consente di utilizzare solo gli hub e i lettori necessari per il tipo di configurazione scelta dall'utente<sup>1</sup>.
- Versatilità portatile  
È possibile utilizzare i lettori di schede anche in viaggio, grazie al cavo adattatore USB in dotazione.
- Prestazioni straordinarie  
I prodotti Workflow Station supportano le velocità dello standard USB 3.2, per una maggiore rapidità di editing.

## Specifiche Tecniche

### Workflow Station Dock and USB miniHub

Interfaccia	Dock: USB 3.2 Gen 2 USB miniHub: USB 3.2 Gen 1
Connettore	Dock: USB-C USB miniHub: USB-C
Supporto alle funzionalità USB input	USB miniHub: USB-A, USB-C
La confezione include	Dock Workflow, miniHub USB , cavo USB-C- -to-USB-C, adattatore di alimentazione, 4 tipologie di spine per l'adattatore di alimentazione e una guida rapida all'uso
Dimensioni	Dock: 160,27 x 70,27 x 55,77 mm miniHub USB: 62,87 x 16,87 x 50 mm
Peso	Dock: 292g USB miniHub:30g
Temperature di funzionamento	-0°C~60°C

Temperature di stoccaggio	-25°C~85°C
Garanzia/supporto	2 anni di garanzia con servizio di supporto tecnico gratuito compreso
Compatibile con	Windows® 11, 10, macOS (v. 10.15.x +)

## Workflow Station Dock and SD Reader

Interfaccia	Dock: USB 3.2 Gen 2 Lettore SD: USB 3.2 Gen 1
Connettore	Dock: USB-C Lettore SD: USB-C
Schede supportate	Supporta 2 schede SD UHS-II Retro compatibile con schede SD UHS-I
Contenuto confezione	Dock Workflow, lettore SD, 2 cavi adattatore da USB-C a USB-C, adattatore di alimentazione, 4 tipologie di spine per l'adattatore di alimentazione e una guida rapida all'uso
Dimensioni	Dock: 160,27 x 70,27 x 55,77 mm Lettore SD: 62,87 x 16,87 x 50 mm
Peso	Dock: 292g Lettore SD: 31g
Temperature di funzionamento	-0°C~60°C
Temperatura di storage	-25°C~85°C
Garanzia/supporto	2 anni di garanzia con servizio di supporto tecnico gratuito

Compatibile con	Windows® 11, 10, macOS (v. 10.15.x +)
-----------------	---------------------------------------

## Workflow SD Reader

Interfaccia	USB 3.2 Gen 1
Connettore	USB-C
Schede supportate	Supporta 2 schede SD UHS-II Retro compatibile con schede SD UHS-I
La confezione include	Lettore SD, cavo adattatore da USB-C a USB-C e Guida rapida all'uso
Dimensioni	62,87 x 16,87 x 50 mm
Peso	31g
Temperature di funzionamento	-0°C ~ 60°C
Temperature di stoccaggio	-25°C ~ 85°C
Garanzia/supporto	2 anni di garanzia con servizio di supporto tecnico gratuito compreso
Compatibile con	Windows® 11, 10, macOS (v. 10.15.x +)

## Workflow microSD Reader

Interfaccia	USB 3.2 Gen 1
-------------	---------------

Connettore	USB-C
Schede supportate	Supporta 2 schede microSD UHS-II Retro compatibile con schede microSD UHS-I
Dimensioni	62,87 x 16,87 x 50 mm
Peso	29g
Temperature di funzionamento	-0°C ~ 60°C
Temperature di stoccaggio	-25°C ~ 85°C
Garanzia/supporto	2 anni di garanzia con servizio di supporto tecnico gratuito compreso
Compatibile con	Windows® 11, 10, macOS (v. 10.15.x +)

## Workflow miniHub

Interfaccia	USB 3.2 Gen 1
Connettore	USB-C
Ingressi USB supportati	USB-A, USB-C
Dimensioni	62,87 x 16,87 x 50 mm
Peso	30g
Temperature di funzionamento	-0°C~60°C

---

Temperatura di storage	-25°C~85°C
Garanzia/supporto	2 anni di garanzia con servizio di supporto tecnico gratuito
Compatibile con	Windows® 11, 10, macOS (v. 10.15.x +)

## Numeri Di Parte

### WFS

WFS-U

### Workflow Station + SD Reader

WFS-S

### Workflow SD Reader

WFS-SD

### Workflow microSD Reader

WFS-SDC

### Workflow USB miniHub

WFS-USB

## Immagine Del Prodotto



1. Compatibile solamente con i prodotti Kingston Workflow.



IL PRESENTE DOCUMENTO È SOGGETTO A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

©2024 Kingston Technology Europe Co LLP e Kingston Digital Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7EP, Regno Unito. Tel: +44 (0) 1932 738888 Fax: +44 (0) 1932 785469

Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi e i marchi registrati sono proprietà dei rispettivi titolari MKD-01022024