



Workflow Station and Đầu đọc

Truyền video, ảnh và âm thanh từ nhiều nguồn cùng lúc

Workflow Station và Đầu đọc của Kingston cung cấp một hệ thống linh hoạt để truyền video, ảnh và âm thanh từ nhiều nguồn cùng lúc¹. Thúc đẩy quá trình sản xuất hậu kỳ của bạn và tạo thiết lập giảm tải tệp phù hợp với nhu cầu của bạn. Workflow Station Dock (Thiết bị sạc thông minh) có thể tùy chỉnh để bạn chỉ có thể sử dụng Bộ chia USB mini, đầu đọc SD hoặc đầu đọc microSD mà ảnh của bạn yêu cầu. Cho dù bạn đang quay phim bằng nhiều camera chất lượng 4K/8K với máy ghi âm di động cho từng máy chủ lưu trữ hay quay phim B-Roll với drone và GoPros, bạn có thể kết nối đồng thời tối đa bốn đầu đọc với để và chuyển cảnh nhanh chóng. Workflow Station and Đầu đọc hỗ trợ tốc độ USB 3.2 giúp cho quá trình sản xuất hậu kỳ của bạn nhanh hơn bao giờ hết. Để tăng tính linh hoạt, đầu đọc thẻ có thể được sử dụng khi đang di chuyển. Khi bạn cần chụp ảnh tại một địa điểm, chỉ cần đặt bộ chia hoặc đầu đọc vào túi và kết nối chúng với máy tính xách tay của bạn bằng cáp USB đi kèm.

- Truyền video, ảnh và âm thanh từ nhiều nguồn cùng lúc.
- Sử dụng đầu đọc thẻ với dock hoặc khi di chuyển¹
- Hệ thống linh hoạt giúp thử nghiệm quá trình làm việc của bạn trong tương lai
- Tốc độ USB 3.2 đáng kinh ngạc

Tính Năng Chính

- Giảm tải Tệp Nhanh hơn
Truyền video, ảnh và âm thanh từ nhiều nguồn cùng lúc¹.
- Hệ thống Quá trình Làm việc Linh hoạt
Chỉ sử dụng bộ chia và đầu đọc phù hợp với thiết lập của bạn¹.
- Tính đa năng Di động
Cáp USB đi kèm giúp bạn sử dụng đầu đọc thẻ khi đang di chuyển.
- Hiệu suất Đáng kinh ngạc
Các sản phẩm Workflow Station hỗ trợ tốc độ USB 3.2 giúp bạn chỉnh sửa nhanh hơn.

Thông Số Kỹ Thuật

Workflow Station Dock and USB miniHub

Cổng giao tiếp	Dock: USB 3.2 Thế hệ 2 Bộ chia USB mini: USB 3.2 Thế hệ 1
Đầu nối	Dock: USB-C Bộ chia USB mini: USB-C
Hỗ trợ Cổng vào USB	Bộ chia USB mini: USB-A, USB-C
Gói bao gồm	Workflow Dock, Bộ chia USB mini, cáp hai đầu USB-C, adapter nguồn, 4 adapter nguồn bộ chuyển đổi quốc gia, và hướng dẫn bắt đầu nhanh
Kích thước	Dock: 160.27 x 70.27 x 55.77mm Bộ chia USB mini: 62.87x16.87x50mm
Trọng lượng	Dock: 292g Bộ chia USB mini: 30g
Nhiệt độ hoạt động	-0°C~60°C

Nhiệt độ bảo quản	-25°C~85°C
Bảo hành/hỗ trợ	Bảo hành 2 năm với hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
Tương thích với các hệ điều hành	Windows® 11, 10, macOS (v. 10.15.x +)

Workflow Station Dock and SD Reader

Giao diện	Dock: USB 3.2 Gen 2 Đầu đọc SD: USB 3.2 thế hệ 1
Đầu nối	Dock: USB-C Đầu đọc SD: USB-C
Thẻ được hỗ trợ	Hỗ trợ thẻ 2 UHS-II SD Tương thích ngược với thẻ UHS-I SD
Bộ phận cứng bao gồm	Workflow Dock, Đầu đọc thẻ SD, 2 cáp chuyển đổi từ USB-C sang USB-C, bộ chuyển đổi nguồn, 4 adapter nguồn bộ chuyển đổi quốc gia, và hướng dẫn bắt đầu nhanh
Kích thước	Dock: 160,27 x 70,27 x 55,77 mm Đầu đọc SD: 62,87 x 16,87 x 50 mm
Trọng lượng	Dock: 292g Đầu đọc SD: 31g
Nhiệt độ hoạt động	-0°C~60°C
Nhiệt độ bảo quản	-25°C~85°C
Bảo hành/hỗ trợ	Bảo hành 2 năm có hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

Tương thích với	Windows® 11, 10, macOS (v. 10.15.x +)
-----------------	---------------------------------------

Workflow SD Reader

Cổng giao tiếp	USB 3.2 Thế hệ 1
Đầu nối	USB-C
Thẻ Được hỗ trợ	Hỗ trợ 2 thẻ UHS-II SD Tương thích ngược với thẻ UHS-I SD
Bộ phận cứng bao gồm	Đầu đọc thẻ SD, cáp chuyển đổi từ USB-C sang USB-C, và hướng dẫn sử dụng nhanh
Kích thước	62.87x16.87x50mm
Trọng lượng	31g
Nhiệt độ hoạt động	-0°C~60°C
Nhiệt độ bảo quản	-25°C~85°C
Bảo hành/hỗ trợ	Bảo hành 2 năm với hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
Tương thích với các hệ điều hành	Windows® 11, 10, macOS (v. 10.15.x +)

Workflow microSD Reader

Cổng giao tiếp	USB 3.2 Thế hệ 1
----------------	------------------

Đầu nối	USB-C
Thẻ Được hỗ trợ	Hỗ trợ 2 thẻ UHS-II microSD Tương thích ngược với thẻ UHS-I microSD
Kích thước	62.87x16.87x50mm
Trọng lượng	29g
Nhiệt độ hoạt động	-0°C~60°C
Nhiệt độ bảo quản	-25°C~85°C
Bảo hành/hỗ trợ	Bảo hành 2 năm với hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
Tương thích với các hệ điều hành	Windows® 11, 10, macOS (v. 10.15.x +)

Workflow miniHub

Giao diện	USB 3.2 Gen 1
Đầu nối	USB-C
Hỗ trợ Cổng vào USB	USB-A, USB-C
Kích thước	62,87 x 16,87 x 50 mm
Trọng lượng	30g
Nhiệt độ hoạt động	-0°C~60°C

Nhiệt độ bảo quản	-25°C~85°C
Bảo hành/hỗ trợ	Bảo hành 2 năm có hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
Tương thích với	Windows® 11, 10, macOS (v. 10.15.x +)

Phần Số

WFS

WFS-U

Workflow Station + SD Reader

WFS-S

Workflow SD Reader

WFS-SD

Workflow microSD Reader

WFS-SDC

Workflow USB miniHub

WFS-USB

Hình Ảnh Sản Phẩm



1. Chỉ tương thích với các Sản phẩm [Workflow] của Kingston.



TÀI LIỆU NÀY CÓ THỂ THAY ĐỔI MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO.

©2024 Kingston Technology Far East Corp. (Asia Headquarters) No. 1-5, Li-Hsin Rd. 1, Science Park, Hsin Chu, Taiwan, Các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký và các nhãn hiệu thương mại là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. MKD-01022024